




CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
TRUNG CHÍNH

1350/1 Quốc Lộ 1A, P. Thới An, Q.12, TP.HCM
info@maxproalu.com

0946 806 159

MAXPRO

DOOR HARDWARE



MaxproAlu.com

PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CAO CẤP ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỞI
Door & window hardware accessories developed by


MAXPRO.JP
JAPAN Aluminium

GIỚI THIỆU

Introduction 03

KHẢ NĂNG KHÁNG MUỐI BIỂN

Saltwater Resistance 05

PHỤ KIỆN

Accessories 06

TAY NẮM CỬA ĐI

Door Handles 08

TAY NẮM CỬA SỔ

Window Handles 22

BẢN LỀ CỬA ĐI

Pivot Hinges 28



BẢN LỀ MA SÁT

Friction Hinges 33





Phát hành
T08/2024



Phụ kiện MAXPRO được nghiên cứu và phát triển sử dụng đồng bộ với hệ nhôm MAXPRO.JP

Bằng niềm đam mê và đội ngũ kỹ sư tài năng, chúng tôi tiếp tục giữ vững cam kết, mang đến trải nghiệm đồng bộ và hoàn hảo đến từng chi tiết.

MAXPRO accessories are researched and developed for seamless use with the MAXPRO.JP aluminum system. Driven by passion and a team of talented engineers, we remain committed to delivering a perfectly synchronized experience down to every detail.

MAXPRO.JP là thương hiệu thanh nhôm định hình cao cấp với Công nghệ Anodize ED Số 1 Nhật Bản, được sản xuất bởi tập đoàn LIXIL Toàn Cầu.

Thông qua dây chuyền công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS) nghiêm ngặt, sản phẩm MAXPRO.JP luôn đảm bảo chất lượng vượt trội và độ bền tối ưu.

Chúng tôi cam kết là đối tác tin cậy, mang đến giải pháp tạo dựng không gian sống và làm việc lý tưởng. Hãy để MAXPRO.JP đồng hành cùng bạn!

MAXPRO.JP is a premium aluminum profile brand featuring Japan's No. 1 Anodize ED Technology, produced by the Global LIXIL Group. Through advanced production lines and strict Japanese Industrial Standards (JIS), MAXPRO.JP products consistently ensure superior quality and optimal durability.

We are committed to being a trusted partner, providing solutions for creating ideal living and working spaces. Let MAXPRO.JP accompany you!

Phụ kiện MAXPRO đặt mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành cửa, mang đến giải pháp tối ưu và giá trị vượt trội. Chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Sự sáng tạo và đổi mới là chìa khóa tạo nên sự khác biệt của MAXPRO. Với độ bền cao, thiết kế tinh tế và tính năng vượt trội, sản phẩm của chúng tôi sẽ góp phần làm đẹp không gian sống và làm việc của bạn.

Tâm nhìn Vision

MAXPRO accessories aim to become a leading brand in the door industry, providing optimal solutions and exceptional value. We continuously strive to improve technology and enhance quality to meet the increasing demands of our customers.

Innovation and creativity are the keys that set MAXPRO apart. With high durability, elegant design, and superior features, our products will contribute to enhancing your living and working spaces.

Sứ mệnh Mission

Sứ mệnh của thương hiệu Phụ kiện MAXPRO là xây dựng cuộc sống tiện nghi, an toàn và hiện đại, cùng lúc đó nâng cao giá trị cho mọi công trình.

The mission of the premium aluminum door accessories brand MAXPRO Door Hardware is to build a comfortable, safe and modern life. We constantly strive to enhance the value of every project.

THỬ NGHIỆM
LÃO HÓA & KHÁNG MUỐI BIỂN
AGING & SALTWATER RESISTANCE TESTING

1. Điều kiện thử nghiệm

- + Muối clorua natri 5% + nước cất 95%
- + Độ pH của dung dịch muối 7.0
- + Nhiệt độ của buồng muối 34°C-36°C
- + Thể tích phun của dung dịch muối: 1,5mL/h/80cm²
- + Áp suất phun: 1kgf/cm²


2. Phương pháp thử: ISO 9227:2017

3. Thời gian thử nghiệm: 500 giờ

- + Hơn 200 giờ so với Tiêu chuẩn Quốc tế chỉ dừng ở 300 giờ test

4. Kết quả sau khi thử nghiệm

- + Không phồng rộp
- + Không biến dạng
- + Không thay đổi màu sắc
- + Độ trơn láng bề mặt không thay đổi



- 5% NaCl Salt + 95% Distilled Water
- pH of the salt solution: 7.0
- Temperature of the salt chamber: 34°C-36°C
- Spray volume of the salt solution: 1.5 mL/h/80 cm²
- Spray pressure: 1 kgf/cm²
- ISO 9227:2017
- Testing Duration: 500 hours

RESULT

- + No blistering
- + No deformation
- + No color change
- + Surface smoothness remains unchanged

Máy thử nghiệm khả năng kháng nước muối

Q-FOG Saltwater resistance testing machine



Máy thử nghiệm động lực, tự động đóng mở 100.000 lần

Dynamic Testing Machine, Automatically Opens and Closes 100,000 Times

MaxproAlu.com





TAY NẮM CỬA ĐI

Door Handle



Golden Luxury

VÀNG ĐỒNG SANG TRỌNG

MÃ SẢN PHẨM	MP-RD0101.02	Tay nắm cửa đi
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn vàng nhũ tĩnh điện - kháng muối Glittering Gold Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa đi mở quay For Casement Door	



Gray Elegant

XÁM TAO NHÃ

MÃ SẢN PHẨM	MP-RD0101.01	Tay nắm cửa đi
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn xám nhũ tĩnh điện - kháng muối Glittering Gray Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa đi mở quay For Casement Door	



Black Space

ĐEN KHÔNG GIAN

MÃ SẢN PHẨM	MP-RD0101.03	Tay nắm cửa đi
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn đen mờ tĩnh điện - kháng muối Matte Black Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa đi mở quay For Casement Door	






Metallic Inox

SÁNG KIM LOẠI

MÃ SẢN PHẨM	MP-RD0101.10	Tay nắm cửa đi
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Inox đánh bóng xước - kháng muối Brushed polished stainless steel - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa đi mở quay For Casement Door	

Tay nắm có độ dài thích hợp,
việc đóng - mở cửa trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết




Tay nắm cửa MAXPRO có đường nét thiết kế tối giản mang đến phong cách hiện đại, kết hợp cùng sự chắc chắn, tạo cảm giác êm ái khi vận hành.

Các kết cấu và chi tiết được tinh gọn, giúp việc lắp đặt và sử dụng dễ dàng hơn, tăng độ bền, giảm nguy cơ hỏng hóc.

The MAXPRO door handle features a minimalist design that offers a modern style while providing sturdy construction for a smooth operating experience.

Streamlined structures and details make installation and use easier, increase durability, and reduce the risk of malfunction.

THÂN KHÓA 33.0



MP-RD020233

Thân khóa đơn điểm

Single-Point Lock Body



Thân khóa đơn điểm tiêu chuẩn, phụ kiện đồng bộ với tay khóa MAXPRO, sử dụng cho nhiều hệ nhôm khác nhau.

Kết hợp với lõi khóa 1 đầu chìa, phù hợp khi lắp đặt cho cửa nội thất, cửa nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ.

The standard single-point lock body, fully compatible with MAXPRO lock handles, can be used with various aluminum systems.

Paired with a single-sided key cylinder, it is ideal for use on interior doors, kitchen doors, bathroom doors, and bedroom doors.

THÂN KHÓA 33.0

MP-RD020133

Thân khóa đa điểm

Multi-Point Lock Body




Thân khóa đa điểm tiêu chuẩn, phụ kiện đồng bộ với tay khóa MAXPRO, sử dụng cho nhiều hệ nhôm khác nhau.

Kết hợp với lõi khóa 2 đầu chìa, phù hợp khi lắp đặt cho cửa ngoại thất, cửa trước, khu vực yêu cầu tính an toàn cao.

The standard multi-point lock body, fully compatible with MAXPRO lock handles, is designed for use with various aluminum systems.

Paired with a double-sided key cylinder, it is ideal for installation on exterior doors, front doors, and areas requiring high security.



MP-RD0204-10

Khóa kết nối thân khóa đa điểm và thanh truyền động

Bolt Connecting The Multi-point Lock Body and The Transmission Rod




THÂN KHÓA 27.5

MP-RD020228

Thân khóa đơn điểm


Single-Point Lock Body



MP-RD020128

Thân khóa đa điểm

Multi-Point Lock Body



MÃ SẢN PHẨM
Product Code

Tên sản phẩm
Product Name

Vị trí tim khóa
Lock Center Position

Tương thích hệ nhôm ***
Compatible Aluminum System ***

MP-RD020233

Thân khóa đơn điểm

33.0

R55 Cánh lớn, R65, R65Plus, R70, R83

MP-RD020133

Thân khóa đa điểm

33.0

R55 Cánh lớn, R65, R65Plus, R70, R83

MP-RD020228

Thân khóa đơn điểm

27.5

R55C, R55 cánh nhỏ

MP-RD020128


Thân khóa đa điểm

27.5

R55C, R55 cánh nhỏ


BẢN VẼ LẮP ĐẶT | R55C - THÂN KHÓA 27.5

Installation Detail | R55C - Lock body 27.5




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | R55 - THÂN KHÓA 33.0

Installation Detail | R55 - Lock body 33.0




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | THÂN KHÓA 33.0
Installation Detail | Lock body 33.0

R65 Plus




R65




BẢN VẼ LẮP ĐẶT | THÂN KHÓA 33.0
Installation Detail | Lock body 33.0

R70




R83



*** Technical Description for Installing Handles on MAXPRO.JP Aluminum Systems
For installation on other aluminum systems, please contact our customer service team for detailed assistance.
Unit of measurement: mm

Vị trí phay lỗ khóa, thân khóa 27.5, hệ nhôm R55C


Lockhole milling position, lock body 27.5, R55C profile



Vị trí phay lỗ khóa trên các hệ nhôm

Lock Hole Milling Position on Aluminum Systems


Hệ nhôm ***	A	B
R55C	15.5	19.5
R55 Cánh nhỏ	15.5	19.5
R55 Cánh lớn	16.8	35.4
R65 Plus	16.8	18.6
R65	20.9	18.6
R70	18.4	20.0
R83	20.9	18.0



MP-RD040116

Miệng khóa rãnh C có thể điều chỉnh được vị trí

Adjustable Strike Plate C-Groove



Suốt vuông tay nắm

Spindle Screw Pack

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RD07098	R55, R55C, R83	98 (mm)
MP-RD07108	R65, R65Plus, R70	108 (mm)



Vít tay nắm

Handle Screw Pack

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RD08070	R55, R55C, R83	70 (mm)
MP-RD08085	R65, R65Plus, R70	85 (mm)



MPFL3210

Chốt âm gắn cánh cửa phụ

Operating Lever and Shootbolt

MPFL005

Miệng chốt cánh phụ

Shootbolt Bracket



Lõi khóa 2 đầu chìa

Double Cylinder

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RD030182	R55, R55C	33*49 (mm)
MP-RD030184	R83	53*31 (mm)
MP-RD030192	R65, R65Plus, R70	60*32 (mm)

Lõi khóa 1 đầu chìa

Cylinder With Knob

Cửa mở vào

Inward-opening door

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RD030282	R55	33*49T(mm)
MP-RD030382	R55C	49*33T(mm)
MP-RD030284	R83	31*53 (mm)
MP-RD030292	R65, R65Plus, R70	32*60 (mm)



Cửa mở ra

Outward-opening door

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RD030382	R55	49*33T(mm)
MP-RD030282	R55C	33*49T(mm)
MP-RD030384	R83	53*31 (mm)
MP-RD030392	R65, R65Plus, R70	60*32 (mm)



Bộ Vấu và Đầu khóa biên đa điểm mở rãnh C

End Lock Point and Keeper (C-Groove) Set

MP-RD060101 & MP-RD050102



Bộ Vấu và Đầu khóa biên đa điểm mở quay chống cạy rãnh C

Pry-Resistant End Lock Point and Keeper with Bearing (C-Groove) Set

MP-RD060201 & MP-RD050201

PHỤ KIỆN MAXPRO

DOOR HARDWARE



ĐỒNG BỘ
Synchronization



SANG TRỌNG
Luxury



THẨM MỸ
Aesthetics

20

MaxproAlu.com

MAXPRO
DOOR HARDWARE





TAY NẮM CỬA SỔ

Window Handle



Golden Luxury

VÀNG ĐỒNG SANG TRỌNG

MÃ SẢN PHẨM	MP-RW0101.02	Tay nắm cửa sổ
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn vàng nhũ tĩnh điện - kháng muối Glittering Gold Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa sổ mở quay For Casement Window	



Gray Elegant

XÁM TAO NHÃ

MÃ SẢN PHẨM	MP-RW0101.01	Tay nắm cửa sổ
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn xám nhũ tĩnh điện - kháng muối Glittering Gray Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa sổ mở quay For Casement Window	



Black Space

ĐEN KHÔNG GIAN


MÃ SẢN PHẨM	MP-RW0101.03	Tay nắm cửa sổ
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Sơn đen mờ tĩnh điện - kháng muối Matte Black Powder Coating - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa sổ mở quay For Casement Window	



Metallic Inox

SÁNG KIM LOẠI

MÃ SẢN PHẨM	MP-RW0101.10	Tay nắm cửa sổ
Vật liệu Material	Hợp kim nhôm, thép không gỉ Aluminium Alloy, Stainless Steel	
Bề mặt Finish	Inox đánh bóng xước - kháng muối Brushed polished stainless steel - Saltwater Resistance	
Chức năng Function	Dùng cho cửa sổ mở quay For Casement Window	



Tay nắm cửa sổ MAXPRO là bộ đôi hoàn hảo cùng tay nắm cửa đi MAXPRO, mang đến sự đồng bộ, thống nhất và chuyên nghiệp cho ngôi nhà của bạn.


Các chi tiết kết cấu cũng được đơn giản hóa, lắp đặt dễ dàng, sử dụng linh hoạt, vững bền theo thời gian.

MAXPRO window handles are the perfect complement to MAXPRO door handles, providing a cohesive, unified, and professional look for your home.


The structural details are also simplified, making installation easy, offering flexible use, and ensuring durability over time.

Chi tiết lắp đặt tay nắm cửa sổ


Window handle installation details




R55




R55C



R65 Plus




R65



R70

25




R83

*** Mô tả kỹ thuật khi lắp đặt tay nắm lên hệ nhôm MAXPRO.JP, đối với các hệ nhôm khác, vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ chi tiết hơn.

Đơn vị đo: mm

Vị trí phay lỗ khóa


Lockhole milling position



Vị trí phay lỗ khóa trên các hệ nhôm

Lockhole Milling Position on Aluminum Systems

Hệ nhôm ***	A	B
R55C	10.0	19.5
R55	10.0	35.4
R65 Plus	10.0	18.6
R65	8.0	18.6
R70	10.0	20.0
R83	10.0	18.0



Lưỡi cá tay nắm cửa sổ mở quay

Fork Drive for Window

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Kích thước L
MP-RW020127	R55	27 (mm)
MP-RW020146	R55C, R83	46 (mm)
MP-RW020157	R65, R65Plus, R70	57 (mm)

*** Technical Description for Installing Handles on MAXPRO.JP Aluminum Systems

For installation on other aluminum systems, please contact our customer service team for detailed assistance.

Unit of measurement: mm



Đầu chia chuyển động đa điểm

Multi-point Transmission Bolt (T-Drive)

MP-RD050322



Chốt âm gắn cánh cửa phụ

Operating Lever and Shootbolt

MPFL3210



Miếng chốt cánh phụ

Shootbolt Bracket

MPFL005



Bộ Vấu và Đầu khóa biên đa điểm mở quay rãnh C

End Lock Point and Keeper (C-Groove) Set

MP-RD060101 & MP-RD050102




Bộ Vấu và Đầu khóa biên đa điểm mở quay chống cạy rãnh C

Pry-Resistant End Lock Point and Keeper with Bearing (C-Groove) Set

MP-RD060201 & MP-RD050201





29

BẢN LỀ TRỤC

Pivot Hinges



Golden Luxury
VÀNG ĐỒNG SANG TRỌNG

Bản lề trục

Pivot Hinges

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Ghi chú
MB-5501A.11	R55 (Cánh - Khung)	Rãnh K
MB-5502A.11	R55 (Cánh - Cánh)	Rãnh K
MB-7001.11	R70, R55C	Rãnh C
MB-8301.11	R83, R65, R65Plus	Rãnh C



Gray Elegant
XÁM TẠO NHÃ

Bản lề trục

Pivot Hinges

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Ghi chú
MB-5501A.02	R55 (Cánh - Khung)	Rãnh K
MB-5502A.02	R55 (Cánh - Cánh)	Rãnh K
MB-7001.02	R70, R55C	Rãnh C
MB-8301.02	R83, R65, R65Plus	Rãnh C




Black Space
ĐEN KHÔNG GIAN

Bản lề trục

Pivot Hinges

MÃ SẢN PHẨM	Sử dụng	Ghi chú
MB-5501A.10	R55 (Cánh - Khung)	Rãnh K
MB-5502A.10	R55 (Cánh - Cánh)	Rãnh K
MB-7001.10	R70, R55C	Rãnh C
MB-8301.10	R83, R65, R65Plus	Rãnh C



Chụp bằng nhựa ABS

ABS Sealed gasket

Đệm bằng đồng thau, tăng độ cứng, chống mài mòn, đóng - mở êm ái

Copper washers reduce deformation, enhance load-bearing capacity, and ensure smoother operation

Trục Inox Ø12mm, chịu tải trọng lớn, tạo độ vững chắc cho bản lề

Ø12mm Stainless steel shaft, corrosion-resistant, reduce friction, high durability

Đệm Inox, chống ăn mòn, giảm ma sát, độ bền cao

Stainless steel washers, corrosion-resistant, reduce friction, high durability

Vít siết đảo trục


Screw for Change rotation


Small details bring long-term benefits to the pivot hinge, increasing durability, strength, and corrosion resistance.

The hinge size is reasonable, suitable for various types of doors.

Những chi tiết nhỏ nhưng lại mang đến lợi ích lâu dài cho bản lề, tăng độ bền, độ chịu lực và chống chịu ăn mòn.

Kích thước bản lề hợp lý, phù hợp nhiều hệ cửa khác nhau.







33

BẢN LỀ MA SÁT Rãnh C

C-Groove Friction Hinges

Bộ phận gắn vào cánh cửa sổ

Part attached to the window sash

Phần gắn vào cánh cửa sổ

This part to attach to the window sash

Thép L chắc chắn

Sturdy L-shape steel

Ngàm đa liên kết, ngàm khóa tọa độ an toàn

Multi-link clamps, secure coordinate locking clamps into the C-Groove on the window frame


Phần thanh ngang của bản lề, sẽ được đặt vào đúng rãnh C trên khung bao

The horizontal bar of the hinge will be placed into the correct C-Groove on the door frame

38⁺ Chi tiết + ốc vít

Cấu tạo nên mỗi chiếc bản lề ma sát MAXPRO giúp vận hành êm ái, vững chắc & bền bỉ

More than 38 components and screws make up the MAXPRO friction hinge, helping ensure smooth, stable, and durable operation



Siết ốc theo chiều mũi tên

Tighten the screw in the direction of the arrow

Siết ốc theo chiều mũi tên

Tighten the screw in the direction of the arrow

Siết ốc theo chiều mũi tên

Tighten the screw in the direction of the arrow

Góc cánh cửa sổ

Phần gắn vào cánh cửa sổ

The part that attaches to the window sash

Góc khung bao

Siết ốc theo chiều mũi tên


Tighten the screw in the direction of the arrow

Bản lề ma sát (Bản lề chữ A) được gia công từ Inox 304, cùng tạo hình **khung thép L** chắc chắn, tiếp xúc đa điểm với khung và cánh cửa sổ qua 6 thanh tay đòn chịu lực, giúp thao tác đóng mở trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khả năng mở đa góc độ, chắc chắn, phù hợp với cả công trình cao tầng, khu vực có nhiều gió giật, nhà chung cư.


Friction hinges (A-shaped hinges) are crafted from sturdy 304 stainless steel, provide multi-point contact with the frame and window sash by 6 load-bearing lever arms, making opening and closing operations easier than ever.

They offer a wide range of opening angles and are robust, suitable for high-rise buildings, windy areas, and apartments.




Vị trí điều chỉnh độ ma sát cửa

Adjust Window's Friction



MÃ SẢN PHẨM	MB-A320	Bản lề ma sát (chữ A)	
Khoảng cách giữa khung & cánh	Distance between the frame & the sash	11.5	(mm)
Chiều cao tối đa	Sash Height	1600	(mm)
Bề rộng tối đa	Sash Width	800	(mm)
Tải trọng tối đa	Load-bearing	80	(kg)
Góc mở tối đa	Open angle	90°	(degree)





MAXPRO
DOOR HARDWARE

CHỊU ĐƯỢC GIÓ LỚN
Wind Load Resistance

Cửa nhôm MAXPRO.JP kết hợp cùng bản lề ma sát MAXPRO tạo nên độ vững chắc và ổn định trước gió bão.

The MAXPRO.JP aluminum door, combined with the MAXPRO friction hinge, creates a sturdy and stable structure that withstands strong winds and storms.

Cơ cấu cửa tạo thành hệ thống thông khí tự nhiên, đón luồng gió tươi vào và đẩy hơi nóng ra, tối ưu cho căn hộ chung cư cao tầng.

The special door structure forms a natural ventilation system, bringing fresh air in from the outside and pushing hot air out, which is optimal for high-rise apartments.

Góc mở tối đa 90 độ
Maximum Open at 90°

LUỒNG KHÍ TƯƠI MÁT THỔI VÀO
Fresh Cool Air in

ĐẨY HƠI NÓNG RA NGOÀI
Hot Air out



